

## Specifikace digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX S1

<b>Typ:</b>	Digitální fotoaparát S1
<b>Počet efektivních pixelů:</b>	5,1 miliónu
<b>Snímací CCD:</b>	1/2,5 palce (celkem 5,36 miliónů pixelů)
<b>Obrazové režimy:</b>	High (2592*), Normal (2592), Normal (2048), PC (1024), TV (640)
<b>Objektiv:</b>	3x Zoom-Nikkor ED; 5,8–17,4 mm (v přepočtu na kinofilm: 35–105 mm); f/3,0–5,4; 12 členů v 10 skupinách; digitální zoom: až 4x 30 cm až nekonečno (∞), 4 cm až nekonečno (∞) v režimu Makro
<b>Rozsah zaostření:</b>	2,5 palce, 110 000 bodů, displej TFT LCD z amorfního křemíku s regulací jasů
<b>Monitor LCD:</b>	
<b>Paměťová média:</b>	Vnitřní paměť: přibl. 12 MB, paměťová karta SD
<b>Režimy fotografování:</b>	Auto, programy s asistencí (Portrét, Krajina, Sport, Noční portrét), motivové programy (Párty/interiér, Pláž/sníh, Západ slunce, Usvit/soumrak, Noční krajina, Makro, Muzeum, Ohňostroji, Reprodukce, Protisvětlo, Panorama s asistencí, Pod vodou, Záznam zvuku), BSS (Výběr nejlepšího snímku), varování před rozmazáním, vkopírování data, samospoušť (10 s)
<b>Videosekvence:</b>	Ozvučené: TV movie (640 bodů) při 15 obr./s, Small size (320 bodů) při 15 obr./s, Smaller size (160 bodů) při 15 obr./s; Neozvučené: Časosběrné snímání s výslednou rychlostí 15 obr./s
<b>Snímací režimy:</b>	1) Single (jednotlivé snímky), 2) Continuous (sériové snímání, přibl. 1,8 obr/s), Multi-shot 16 (mozaika 16 snímků)
<b>Počet snímků (ve vnitřní paměti):</b>	5M: High (2592*) přibl. 5, Normal (2592) přibl. 10, 3M: (2048) přibl. 17
<b>Vestavěný blesk:</b>	Dosah: 0,3–2,5 m (širokouhlý záběr), 0,3–1,4 m (teleobjektiv); Zableskové režimy: automatický, automatický s redukcí efektu červených očí (ve fotoaparátu), trvale zapnutý blesk, trvale vypnutý blesk, synchronizace s dlouhými časy
<b>Rozhraní:</b>	USB (přes kolébkou COOL-STATION MV-11)
<b>Podporované jazyky:</b>	V menu lze vybrat tyto jazyky: němčina, angličtina, španělština, francouzština, italština, holandská, švédština, japonština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejština a ruština
<b>Napájení:</b>	Jedna dobíjecí Li-ion baterie EN-EL8
<b>Doba provozu na baterie (přibl.):</b>	200 snímků s dobíjecí baterií EN-EL8 (podle standardu CIPA*)
<b>Rozměry (Š x V x H):</b>	Přibližně 89,9 x 57,5 x 19,7 mm
<b>Hmotnost:</b>	Přibližně 118 g (bez baterie a paměťové karty)
<b>Dodávané příslušenství: †</b>	Kolébka COOL-STATION MV-11, řemínek, USB kabel UC-E10, A/V kabel, síťový zdroj EH-63, dobíjecí Li-ion baterie EN-EL8, disk CD-ROM softwaru PictureProject
<b>Volitelné příslušenství: ‡</b>	Kolébka COOL-STATION MV-11, USB kabel UC-E10, síťový zdroj EH-63, dobíjecí Li-ion baterie EN-EL8, nabíječka MH-62, vodotěsné pouzdro WP-CP5‡

\* Průmyslový standard pro měření životnosti baterií do fotoaparátů. Měřeno při 25 °C; změna nastavení zoomu před každým snímkem; každý druhý snímek s vestavěným bleskem; nastavení režimu obrazu Normal.

† Dodávané příslušenství se může v různých zemích nebo oblastech lišit.

‡ Není k dispozici v některých zemích nebo oblastech.

### Požadavky softwaru PictureProject na systém

<b>Operační systém</b>	<b>Macintosh:</b> Mac® OS X (10.1.5 nebo novější) / <b>Windows:</b> Windows® XP Home Edition/ Professional, Windows® 2000 Professional, Windows® ME, Windows® 98SE, předinstalované
<b>Paměť RAM</b>	Doporučeno 64 MB nebo více
<b>Pevný disk</b>	Instalace vyžaduje 60 MB volného místa
<b>Displej</b>	Rozlišení 800 x 600 bodů nebo vyšší, 16bitové barvy (doporučeny 24bitové barvy)
<b>Ostatní vybavení</b>	K instalaci je vyžadována jednotka CD-ROM Podporovány jsou jen počítače se zadavovanými porty USB

Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Macintosh® a QuickTime® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Apple Computer Inc. v USA a dalších zemích. Logo FotoNation je ochranná známka. Logo SD je ochranná známka. PictBridge je ochranná známka. Technologii D-Lighting poskytlá společnost Apical Limited. Technologie autofokusu s prioritou tváře je poskytována společností Identix®. Názvy produktů a značek jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Obrázky na displejích LCD znázorněné v této brožuře jsou simulované.

Specifikace a vybavení se mohou změnit bez předchozího oznámení či závazku ze strany výrobce.

Březen 2005 ©2005 NIKON CORPORATION



**VAROVÁNÍ**

CHCETE-LI ZAJISTIT SPRÁVNÉ POUŽITÍ TOHOTO PŘÍSTROJE, PŘEČTĚTE SI NEJDŘÍVE PEČLIVĚ NÁVODY K OBSLUZE. NĚKTERÉ MATERIÁLY JSOU DODÁVÁNY POUZE NA DISKU CD-ROM.

**NIKON spol. s r.o.**

Kodaňská 46  
Praha 10  
www.nikon.cz

**NIKON CORPORATION**

Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan  
<http://nikonimaging.com/>

Cz



*At the heart of the image*

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT  
**COOLPIX**  
**S1**





Výjimečně štíhlý a skutečně kapesní fotoaparát COOLPIX S1 spojuje krásný design, velmi snadné ovládání a jistotu kvality značky Nikon.

Štíhlé a stylové hliníkové tělo – k dispozici v provedení Pure Silver, Ivory White a Ebony Black – je naplněno funkcemi usnadňujícími a zlepšujícími fotografování, díky kterým můžete pořizovat skvělé snímky skutečně na každém kroku.

Přestože je jen o málo větší než kreditní karta, je fotoaparát COOLPIX S1 vybaven velkým a zřetelným 2,5palcovým displejem, na kterém se vaše snímky zobrazí nebývale čistě. V jeho těle se skrývá moderní objektiv Zoom-Nikkor ED\* s trojnásobným optickým zoomem, který spolu s vysokým rozlišením 5,1 miliónů pixelů dosahuje neuvěřitelně ostrých a detailních snímků. Rychlé zapínání a režim rychlého sériového snímání vám pomohou zachytit okamžik, než bude nenávratně ztracen.

COOLPIX S1 – radost s ním fotografovat a potěšení jej mít.

\* Sklo ED (Extra-low Dispersion) společnosti Nikon poskytuje špičkovou ostrost a optimální korekci barevné chyby.



 Zaostřeno na detail



Bez funkce D-Lighting



S funkcí D-Lighting

## D-Lighting

Inovativní a jedinečná funkce D-Lighting společnosti Nikon se postará o to, aby vaše snímky byly vždy čisté, jasné a dokonale kontrastní. Automaticky zvýší jas a detail v podexponovaných oblastech a snímcích s protisvětlem a současně zachová správně exponované části beze změny.



Pure Silver



Ebony Black



Ivory White

Poznámka: Dostupná provedení se mohou v různých zemích nebo oblastech lišit.

## Přirozená čistota




Automatické zaostření s prioritou tváře

### **Automatické zaostření s prioritou tváře\***

Funkce autofokusu s prioritou tváře automaticky v záběru rozpozná tvář a zaostří na ni. Výsledkem bude dokonale ostrý portrét. Bez ohledu na umístění portrétované osoby ve snímku bude fotografování dobře zaostřených portrétů hračkou.

\* Za určitých podmínek může funkce rozpoznání tváří pracovat pouze omezeně.

 Rozlučte se s červenýma očima



### Redukce efektu červených očí ve fotoaparátu

Jedinečná funkce společnosti Nikon automaticky odstraňuje rušivé červené oči ze snímků pořízených s bleskem. Po expozici ve snímku automaticky vyhledá a odstraní efekt červených očí.



## Ponořte se do fotografování



Vodotěsné pouzdro WP-CP5 je speciálně navrženo pro fotoaparát COOLPIX S1 a můžete díky němu fotografovat za každého počasí nebo (s využitím nového režimu fotografování) dokonce pod vodou.



Díky kolébce COOL-STATION MV-11 je nabíjení baterií ve fotoaparátu a připojení k počítači přes rozhraní USB tak snadné, jako pouhé odložení fotoaparátu.