



DIGITÁLNI FOTOAPARÁT
COOLPIX
S3

At the heart of the image





Pure silver



Ivory White



Matte Black

Vybroušený styl

Fotoaparát COOLPIX S3 upoutá pozornost stejně jako snímky, které s ním pořídíte. Jeho štíhlý, elegantní design skrývá rozlišení 6,0 milionu efektivních pixelů a objektiv 3x Zoom-Nikkor ED* a ztělesňuje styl prostý kompromisů. Široká nabídka jedinečných funkcí Nikon zvyšujících kvalitu výsledků umožňuje vytvářet lepší fotografie. Fotoaparát je rovněž k dispozici v řadě atraktivních barev, takže budete moci vyjádřit svou osobnost nejen fotografiemi.

Vykročte směrem ke stylu a ke kvalitě, vykročte k fotoaparátu COOLPIX S3.

*Sklo ED (Extra-low Dispersion) společnosti Nikon poskytuje špičkovou ostrost a optimální korekci barevné chyby.




6
milionů pixelů

3x
zoom

2,5
palcový displej

D-Lighting

Funkce D-Lighting zachraňuje snímky s nedostatečnou expozicí nebo nadměrným protisvětlem – zachovává správně exponované části beze změny a automaticky zvýší jas a detail v podexponovaných oblastech.



Bez funkce
D-Lighting



S funkcí D-Lighting







Automatické zaostření s prioritou tváře*

Inteligentní funkce automatického zaostření s prioritou tváře rozpozná obličej osob a zaostří na ně a poskytuje tak portréty ostré jako břitva, kdykoli je objekt v záběru.

* Za určitých podmínek může funkce rozpoznání tváří pracovat pouze omezeně.



Redukce efektu červených očí ve fotoaparátu



Funkce odstranění efektu červených očí přímo ve fotoaparátu automaticky rozpozná a opraví rušivé červené oči, které jsou někdy způsobeny bleskem, a umožňuje tak vytvářet lepší portréty za nedostatečného osvětlení.

Širší možnosti





COOL-STATION

Kolébka COOL-STATION MV-11/MV-11B umožňuje dobíjet baterie bez vyjmutí z fotoaparátu. Dále však nabízí přímé připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB a také připojení k televizoru.

Poznámka: Typ dodávané kolébky MV-11 nebo MV-11B závisí na barvě těla fotoaparátu.



Vodotěsné pouzdro

S volitelným vodotěsným pouzdem WP-CP5 můžete fotografovat za deště nebo na pláži. Můžete je také použít při potápění až do hloubky 40 m a využít při tom motivový program fotoaparátu COOLPIX S3 Pod vodou.



Specifikace digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX S3

Typ:	Kompaktní digitální fotoaparát
Počet efektivních pixelů:	6,0 milionů
CCD:	1/2,5 palce (celkem 6,4 milionu pixelů)
Obrazové režimy:	High (2816*), Normal (2816), Normal (2048), PC (1024), TV (640)
Objektiv:	3x Zoom-Nikkor ED; 5,8–17,4 mm (v přepočtu na kinofilm: 35–105 mm); f/3,0–5,4; 12 členů v 10 skupinách; digitální zoom: až 4x
Zaostřovací rozsah:	30 cm až nekonečno (∞), 4 cm až nekonečno (∞) v režimu Makro
LCD monitor:	2,5 palce, 110 000 bodů, LCD monitor TFT s regulací jasu
Paměťová média:	Vnitřní paměť: přibl. 12 MB, paměťová karta SD
Režimy fotografování:	Auto, programy s asistencí (Portrét, Krajina, Sport, Noční portrét), motivové programy (Párty/interiér, Pláž/sníh, Západ slunce, Úsvit/soumrak, Noční krajina, Makro, Muzeum, Ohňostrož, Reprodukce, Protisvětlo, Panorama s asistencí, Záznam zvuku, Pod vodou), BSS (Výběr nejlepšího snímku), barevné režimy, varování před rozmazáním, vkopírování data, samospoušť (10 s)
Videosekvence:	Ozvučené: TV movie (640 bodů) při 15 obr./s, Small size (320 bodů) při 15 obr./s, Smaller size (160 bodů) při 15 obr./s; Neozvučené: Časově snímání s výslednou rychlostí 15 obr./s
Snímání režimy:	1) Single (jednotlivé snímky), 2) Continuous (sériové snímání, přibl. 1,6 obr./s), Multi-shot 16 (mozaika 16 snímků)
Počet snímků (ve vnitřní paměti):	6M: Kvalita High (2816*) přibl. 4, kvalita Normal (2816) přibl. 9, 3M: Kvalita Normal (2048) přibl. 16
Vestavěný blesk:	Rozsah: 0,3–2,5 m (širokouhlý záběr), 0,3–1,4 m (teleobjektiv); Zábleskové režimy: automatický, automatický s redukcí efektu červených očí (ve fotoaparát i časy
Rozhraní (přes kolébkou COOL-STATION MV-11/MV-11B):	USB, A/V výstup
Podporované jazyky:	V menu lze vybrat tyto jazyky: němčina, angličtina, španělština, francouzština, italština, holandština, švédština, japonština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejšština, ruština
Napájení:	Jedna dobíjecí Li-ion baterie EN-EL8 (součást dodávky), síťový zdroj EH-63 (součást dodávky)
Přibližná doba provozu na baterie:	190 snímků s dobíjecí baterií EN-EL8 (podle standardu CIPA*)
Rozměry (Š x V x H):	Přibližně 89,9 x 57,5 x 19,7 mm
Hmotnost:	Přibližně 118 g (bez baterie a paměťové karty)
Dodávané příslušenství†	Kolébkka COOL-STATION MV-11/MV-11B, řemínek, kabel USB UC-E10, A/V kabel EG-E5000, síťový zdroj EH-63, dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL8, disk CD-ROM se softwarem PictureProject
Volitelné příslušenství:	Kolébkka COOL-STATION MV-11/MV-11B, kabel USB UC-E10, A/V kabel EG-E5000, síťový zdroj EH-63, dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL8, nabíječka MH-62, vodotěsné pouzdro WP-CP5‡

* Průmyslový standard pro měření životnosti baterií do fotoaparátů. Měřeno při 25 °C; změna nastavení zoomu před každým snímkem; každý druhý snímek s vestavěným bleskem; nastavení režimu obrazu Normal.

† Dodávané příslušenství se může v různých zemích nebo oblastech lišit.

‡ Není k dispozici v některých zemích nebo oblastech.

Požadavky softwaru PictureProject na systém

Operační systém	Macintosh: Mac OS X verze 10.1.5 nebo novější (k vypalování disků je nutná verze 10.2.8 nebo novější) / Windows: Windows® XP Home Edition/Professional, Windows® 2000 Professional, Windows® ME, Windows® 98SE, předinstalované
Paměť RAM:	Macintosh: Doporučeno 64 MB nebo více / Windows: Doporučeno 64 MB nebo více (128 MB pro aplikaci muvee)
Pevný disk:	Instalace vyžaduje 60 MB volného místa
Displej:	Rozlišení 800 x 600 bodů nebo vyšší, 16bitové barvy (doporučeny 24bitové barvy)
Ostatní vybavení:	K instalaci je vyžadována jednotka CD-ROM. Podporovány jsou jen počítače se zabudovanými porty USB

Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Macintosh® a QuickTime® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Apple Computer Inc. v USA a dalších zemích. Logo FotoNation je ochranná známka. Logo SD je ochranná známka. PictBridge je ochranná známka. Technologii D-Lighting poskytla společnost Apical Limited. Technologii Face-priority AF (Autofokus s prioritou tváře) je poskytnuta společností Identix®. Názvy produktů a značek jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Obrázky na displejích a monitorech znázorněné v této brožurě jsou simulované.

Specifikace a vybavení se mohou změnit bez předchozího oznámení či závazku ze strany výrobce. Duben 2005
©2005 NIKON CORPORATION



 VAROVÁNÍ	CHCETE-LI ZAJISTIT SPRÁVNÉ POUŽITÍ TOHOTO PŘÍSTROJE, PŘEČTĚTE SI NEJDŘÍVE PEČLIVĚ PŘÍRUČKY. NĚKTERÉ MATERIÁLY JSOU DODÁVÁNY POUZE NA DISKU CD-ROM.
--	--



Nikon spol. S.R.O., Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, www.europe-nikon.com

NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8331, Japan

<http://nikonimaging.com/>

Cz