



At the heart of the image

DIGITÁLNI FOTOAPARÁT
COOLPIX
S4



10x
zoom

6.0
Megapixels

2.5"
LCD

**Svoboda volného pohybu –
s pokrytím všech úhlů**



Nový digitální fotoaparát Nikon COOLPIX S4 představuje stylové řešení pro aktivní lidi s citem pro design, potřebou volného pohybu a touhou pořizovat vždy vynikající snímky bez obtíží. Sofistikovaný design kombinuje nově vyvinutý CCD obrazový snímač s ostrým rozlišením 6,0 milionů efektivních pixelů, otočný objektiv Nikkor 10x zoom s velkým rozsahem a jasný, zřetelný 2,5palcový LCD monitor ve štíhlém, kompaktním těle, které se pohodlně drží a snadno používá.

COOLPIX S4 – objevte plné potěšení z vynikajícího výkonu, flexibility a stylu.

10x
zoom

6.0
Megapixels

2.5"
LCD





Přiblížte si svět podle libosti




Neodolatelně štíhlé tělo fotoaparátu COOLPIX S4 skrývá vysoce kvalitní objektiv Nikkor 10x zoom. Díky zvýšenému rozsahu od střední vzdálenosti 38 mm až po teleskopickou vzdálenost 380 mm je otočný objektiv vhodný k pořizování všech typů snímků včetně architektury, portrétů, makrosnímků a všech dalších kompozic, které vám v životě vyvstanou na mysli. *ekvivalent 35 mm


1 0 x o p t i c k ý z o o m



38mm



100mm



380mm



Pozorujte svět ze všech úhlů



O t o č n á k o n s t r u k c e

Štíhlé a kompaktní tělo fotoaparátu COOLPIX S4 je doplněno pohledným a praktickým otočným objektivem s možností 10násobného zoomu, který umožňuje fotografovat z nejrůznějších úhlů a poskytuje tak větší tvůrčí svobodu.





**Stylově snadné použití
a velké, jasné náhledy**



Použití je maximálně usnadněno možností výběru funkcí podle názvu nebo podle symbolu. Pokud byste kdykoli potřebovali vysvětlení některé položky hlavního menu, stačí stisknout praktické tlačítko Help.

2,5 palcový LCD monitor


Zadní část fotoaparátu vyplňuje velký, jasný 2,5palcový displej, který umožňuje pohodlně kontrolovat snímky nebo se podělit o zábavu s ostatními.



Inovativní technologie Nikon pomáhají optimalizovat výsledky

D-Lighting


Bez funkce D-Lighting



S funkcí D-Lighting

Funkce D-Lighting umožňuje dosáhnout optimálního množství detailů a kontrastu kompenzací podexponovaných oblastí bez ovlivnění správně exponovaných oblastí.

Automatické zaostření s prioritou tváře*



Funkce automatického zaostření s prioritou tváře využívá pokročilé technologie k automatickému rozpoznání obličejů osob a zaostření na ně a tím zajišťuje pokaždé vynikající, ostré portréty.

* Za určitých podmínek může funkce rozpoznání tváří pracovat pouze omezeně.

Redukce efektu červených očí ve fotoaparátu



Jedinečná funkce Nikon již ve fotoaparátu automaticky odstraňuje rušivé červené oči, které se někdy vyskytují na snímcích pořízených s bleskem. S její pomocí dosáhnete příjemných, přirozených výsledků.

Pokročilé funkce k zajištění maximální všestrannosti

16 motivových programů, 4 programy s asistencí

Stačí vybrat režim, který odpovídá scéně, stisknout spoušť a můžete se těšit z oslnivých výsledků dosažených pomocí automaticky optimalizovaného nastavení.



📷 Makrosnímek

4 druhy videosekvencí

Můžete zaznamenávat ozvučené videosekvence s 15 obr./s v režimu TV (640 x 480) nebo v malé velikosti (320 x 240). Režim časosběrného snímání umožňuje záznam v rozlišení až 640 x 480 bez zvuku.



Kompatibilní s bateriemi velikosti AA

Kompatibilita s jedním z nejrozšířenějších typů baterií znamená, že pokud nastane příležitost k fotografování, neocitnete se nikdy na suchu.



Dobíjecí baterie Ni-MH EN-MH1-B2

Podpora paměťové karty SD a dále přibližně 13,5 MB interní paměti

Paměťové karty SD jsou kompaktní, rychlé a široce dostupné. Další přibližně 13,5 MB vestavěné paměti je zárukou pořízení snímku, i když právě nemáte kartu SD po ruce.



Přímý tisk se standardem PictBridge

Možnost přímého připojení fotoaparátu COOLPIX S4 k libovolné tiskárně kompatibilní se standardem PictBridge představuje rychlý a pohodlný způsob tisku vynikajících fotografií.



PictureProject

Software PictureProject (součást dodávky) nabízí univerzální, výkonné a snadno použitelné rozhraní k přenosu, uspořádání, úpravám a sdílení snímků.



PictureProject

Specifikace digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX S4

Typ:	Kompaktní digitální fotoaparát
Počet efektivních pixelů:	6,0 milionů
CCD:	1/2,5 palce (celkem 6,4 milionu pixelů)
Obrazové režimy:	High (2816*), Normal (2816), Economy (2048), PC (1024), TV (640)
Objektiv:	10x Zoom-Nikkor; 6,3–63 mm (v přepočtu na kinofilm: 38–380 mm); f/3,5; 12 členů v 9 skupinách; digitální zoom: až 4x (v přepočtu na kinofilm: 1520 mm)
Zaostřovací rozsah:	30 cm až nekonečno (∞), přibližně 4 cm až nekonečno (∞) v režimu Makro
LCD monitor:	2,5 palce, 110 000 bodů, LCD monitor TFT s regulací jasu
Paměťová média:	Vnitřní paměť: přibl. 13,5 MB; Paměťová karta SD
Režimy fotografování	Auto, programy s asistencí (Portrét, Krajina, Sport, Noční portrét), motivové programy (Párty/interiér, Pláž/sníh, Západ slunce, Úsvit/soumrak, Noční krajina, Makro, Muzeum, Ohňostroj, Reprodukce, Protisvětlo, Panorama s asistencí, Záznam zvuku), BSS (Výběr nejlepšího snímku), AE-BSS, barevné režimy, varování před rozmazáním, vkopírování data, samospoušť (10 s)
Videosekvence:	Ozvučené: TV movie (640 bodů) při 15 obr./s, Small size (320 bodů) při 15 obr./s, Smaller size (160 bodů) při 15 obr./s; Neozvučené: Časosběrné snímání s výslednou rychlostí 15 obr./s
Snímací režimy:	1) Single (jednotlivé snímky), 2) Continuous (sériové snímání, přibl. 1,3 obr/s), Multi-shot 16 (mozaika 16 snímků)
Počet snímků (ve vnitřní paměti):	High (2816*) přibl. 4, Normal (2816) přibl. 9
Vestavěný blesk:	Rozsah: 0,4–3,0 m (teleobjektiv); Režimy blesku: automatický, automatický s redukcí efektu červených očí (ve fotoaparátu), trvale zapnutý blesk, trvale vypnutý blesk, synchronizace s dlouhými časy
Rozhraní:	USB
Podporované jazyky:	V menu lze vybrat tyto jazyky: němčina, angličtina, španělština, francouzština, italština, holandština, švédština, japonština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejšina, ruština
Napájení:	Dvě baterie velikosti AA (dobíjecí baterie Ni-MH EN-MH1-B2 s nabíječkou MH-71, alkalické baterie LR6, niklové baterie ZR6 a lithiové baterie FR6/L91), síťový zdroj EH-62B
Doba provozu na baterie (přibl.):	Přibližně 290 snímků s dobíjecími bateriemi EN-MH1-B2, přibližně 450 snímků s lithiovými bateriemi, přibližně 160 snímků s alkalickými bateriemi LR6 velikosti AA (podle standardu CIPA*)
Rozměry (Š × V × H):	Přibližně 111,5 × 68,5 × 37 mm
Hmotnost:	Přibližně 205 g (bez baterií a paměťové karty)
Dodávané příslušenství:**	Řemínek na krk, kabel USB UC-E6, A/V kabel EG-CP14, dobíjecí baterie Ni-MH EN-MH1-B2, nabíječka MH-71, krytka objektivu, disk CD-ROM se softwarem
Volitelné příslušenství:	Síťový zdroj EH-62B

* Průmyslový standard pro měření životnosti baterií do fotoaparátů.

Měřeno při 25 °C; změna nastavení zoomu před každým snímkem; každý druhý snímek s vestavěným bleskem; nastavení režimu obrazu Normal.

** Dodávané příslušenství se může v různých zemích nebo oblastech lišit.

Požadavky softwaru PictureProject na systém

Operační systém	Macintosh: Mac® OS X verze 10.1.5 nebo novější (k vypalování disků je nutná verze 10.2.8 nebo novější) / Windows: Windows® XP Home Edition/Professional, Windows® 2000 Professional, Windows® Me, Windows® 98SE, předinstalované
RAM:	Macintosh: Doporučeno 64 MB nebo více / Windows: Doporučeno 64 MB nebo více (128 MB s doplňkem muvee)
Pevný disk:	Instalace vyžaduje 60 MB volného místa
Displej:	Rozlišení 800 × 600 bodů nebo vyšší, 16bitové barvy (doporučeny 24bitové barvy)
Ostatní vybavení:	K instalaci je vyžadována jednotka CD-ROM. Podporovány jsou jen počítače se zabudovanými porty USB

Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Macintosh® a QuickTime® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Apple Computer Inc. v USA a dalších zemích. Logo FotoNation je ochranná známka. Logo SD je ochranná známka. PictBridge je ochranná známka. Technologii D-Lighting poskytla společnost Apical Limited. Technologii Face-priority AF (Autofokus s prioritou tváře) je poskytnuta společností Identix®. Názvy produktů a značek jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Obrázky na displejích a monitorech znázorněné v této brožuře jsou simulované.

Specifikace a vybavení se mohou změnit bez předchozího oznámení či závazku ze strany výrobce.
Duben 2005 ©2005 NIKON CORPORATION



VAROVÁNÍ

CHCETE-LI ZAJISTIT SPRÁVNÉ POUŽITÍ TOHOTO PŘÍSTROJE, PŘEČTĚTE SI NEJDŘÍVE PEČLIVĚ PŘÍRUČKY. NĚKTERÉ MATERIÁLY JSOU DODÁVÁNY POUZE NA DISKU CD-ROM.



Nikon spol. S.R.O., Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, www.europe-nikon.com

NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8331, Japan

<http://nikonimaging.com/>