



FOTO-KINO


ZÁSILKOVÁ SLUŽBA



Drobné zboží Praha
Senovážná 8, 11701 PRAHA 1

ODBORNÁ PORADENSKÁ SLUŽBA • ZÁSILKOVÁ SLUŽBA

DROBNÉ ZBOŽÍ PRAHA



ZÁSILKOVÁ SLUŽBA FOTO - KINO
DROBNÉ ZBOŽÍ
117 01 Praha 1, Senovážná ul. 8
Poštovní schránka 219


Telefon 225542, 2368698

DODÁVÁME

- * POŠTOU KAMKOLIV NA DOBÍRKU V ČSSR
- * ZA HOTOVĚ PŘI OSOBNÍM ODBĚRU V NAŠEM SKLADĚ
- * NA DOPLŇKOVOU A ÚČELOVOU PŮJČKU ST. SPOŘITELNY
- * ORGANISACÍM NA FAKTURY podle směrnic MVO

FOTOPŘÍSTROJE a příslušenství
ZVĚTŠOVACÍ přístroje a pomůcky
FILMOVACÍ a PROMÍTACÍ přístroje
DIAPROJEKTORY 5x5 cm a potřeby k projekci
PROMÍTACÍ PLÁTNÁ v různém provedení
STEREOKOTOUČKY z celého světa dle seznamu
POTŘEBY PRO TEMNOU KOMORU
ŽÁROVKY REFLEKTOROVÉ a PROJEKČNÍ
BATERIE do automatických přístrojů
FILMY černobílé i barevné - tuzemské i z dovozu
ÚZKÉ FILMY 8 a 16 mm pro filmovací přístroje
LUČEBNINY v továrních a láhvových baleních
MIKROSKOPY ŠKOLNÍ AZ 10 výrobek MEOPTA PRAHA
DALEKOHLEDY turistické, lovecké, astronomické
POŘADAČE NEGATIVU ve formátu A 4

V ceníku uvádíme zboží, které by mělo být běžně dodáváno z výroby. Nepravidelně dodávané druhy jsou označeny otazníkem (?).
Na výrobky dodávané jen občas - hlavně z dovozu dodáváme podle potřeby doplňkové listy.
Objednávky vyřizujeme obratem a účtuje me režijní poštovní náklady.
Prodáváme jen za MALOOBCHODNÍ CENY VČETNĚ DANĚ platné v den dodávky.
Nesplněné zakázky vedeme v evidenci jen pokud je vyhlídka na brzké dodání.



OBJEDNÁVEJTE

PÍSEMNĚ - TELEFONICKY - TELEGRAMEM

Zakázky vyřizujeme obratem - pošt.dny ÚTERÝ,ČTVRTEK

NEZAPOMEŇTE UVĚST CELOU SVOU ADRESU !!

Označujte srozumitelně objednávané zboží-neopomeneňte sdělit rozměry filmů a papírů,značku přístroje a j.

V případě VÝMĚNY nebo REKLAMACE nevracejte zboží na dobírku - zásilkou bychom nepřijali.

DO OPRAVY ZASÍLEJTE PŘÍMO PŘÍSLUŠNÝM OPRAVÁŘSKÝM ZÁVODŮM a pokud máte nevyplněný záruční list (zásilky na vyzkoušení) dejte si jej napřed u nás ověřit.

DRUOPTA středisko pro pošt.zásilky Praha 1,Jungmannova 14 (tel.22 65 72)zajistí opravy přístrojů z NDR,PLR, z kapitalistických států,zvětš.přístrojů z PLR filmovacích přístrojů všech značek a osvitoměrů

MECHANIKA Praha 2 ,Fransouzská 34 (tel.255315)

Terezín ,Tyršova ulice 211 opraví

foto kino přístroje ze SSSR a osvitoměry z SSSR MECHANIKA PRAHA I Řetězová ul.10 (tel.221136)opraví záblesková zařízení všeho druhu

MEOPTA k,p.opravuje své výrobky v servisech Praha 2,W.Piecka 20 (tel.25 23 56)

Písek - Nejedlého sady 8

Brno - Václavská ulice 2

Bratislava - Jelenia ulica 32

FOTOGRAFIA PRAHA 5 Smíchov PSČ 150 25 pošt.středisko

Vltavská ulice 17 (53 86 92)


ZPRACUJE VAŠE FILMY - NEPOSÍLEJTE JE K NÁM - VRACÍME



FOTOGRAFIA 113 pošt.stř.256 39 460 43 LIBEREC B.Němcové 22 zpracuje mimo jiné i černobílé inversní filmy a zahraniční barevné podle procesu C 41 AGFACOLOR SERVIS TEPLICE v Č. Leninova ul.PSČ 415 01 je specializován na barevné filmy zn.Agfa

Ceník 1989 sestavil M.Vonásek - Tisk Drobné zboží Praha


JAPONSKÉ PŘÍSTROJE



OLYMPUS TRIP MD

Kompaktní automatický fotopřístroj na kinofilm 24x36mm s bleskem. Objektiv Olympus 4/35mm, mechanická závěrka 1/125s. Fixfocus od 1m do ∞, možnost použití filmů o citlivosti 100-1000 ASA. Motorický posun filmu, po naexponování celého filmu dojde k automatickému převinutí filmu zpět do kazety. Světelní signál svíticí diody/LED/ signalizuje nutnost použití blesku, který lze použít pro fotografování na vzdálenost 1-4 metry. Používají se 2 tužkové baterie/nejlépe kovové-např.zn.VARTA/.

Cena včetně brašny 3.200,-Kčs



CHINON AUTO GLX

Kompaktní automatický fotopřístroj na kinofilm 24x36mm s bleskem. Objektiv 3,9/35mm, elektronická závěrka v rozsahu 1/90sec-1/410 sec., závěrka je při uzavřeném krytu objektivu blokována. Automatické nastavení citlivosti filmu s DX kódem v rozsahu 100-1000 ASA, pro filmy bez DX kódu se citlivost nastaví na 100 ASA. Infračervený systém automatického zaostřování, možnost předběžného zaostření. Rozsah zaostřování od 1,3 metru až nekonečno. Motorický posun filmu po jednotlivých snímcích, automatické zpětné převíjení, které se zapíná spínačem zpětného převíjení. Vestavěné výsuvné zábleskové zařízení Flashmatic, efektivní dosah 1,3-3,5 metru při citlivosti 100 ASA. Doba nabíjení cca 5 sec., vestavěný indikátor připravenosti k záblesku. Průhledový optický hledáček s poličkem automatického zaostřování a značkami pro využívání paralyxy, indikace automatického zaostření LED/zelená/ a indikátorem LED/červeným/ při podexponování. Napájecí zdroj dva alkalické tužkové články typ LR 6.

Rozměry- 129/šířka/ x 70/výška/ x 45/hloubka/ mm, hmotnost 260g.

Cena včetně brašny 4.700,-Kčs

PŘÍSTROJE NDR



P R A K T I C A B C A

Zrcadlovka na 35mm film s elektronickou závěrkou 1/1000 sec.-1 sec., automatika s předvolbou clony. Mechanický čas 1/60 sec. pracuje i bez baterie/synchr. pro blesk/, čas B a samospoušt. Měř. rozsah 1-19 EV, nastavitelná citlivost 12-3200 ASA, korekce osvitu ± 2 clony po 1/2 clony. V hledáčku je pro zaostřování trojité dálkoměrný klín s rastrem a matnicí, dále se zde zrcadlí nastavené clonové číslo. Při AUTO indikuje zelená LED 1/60-1/1000 sec., žlutá LED 1/30 až 1 sec., při času B svítí červená LED. Používá se baterie PX 28/6 V / cena 55,- Kčs/příp. 4 baterie PX 76 / á 35,-/. Zapojení lehkým stisknutím spouště, uvolněním spouště se elektronika vypíná. Posun filmu pomocí převíjecí páčky nebo motorovým převíječem/zatím však tento převíječ není dodáván, počitadlo se nuluje při otevření zadní stěny. Rozměry 138x87x49mm, závit pro stativ 1/4", závit pro filtry 49mm. Hmotnost 520g bez baterie. Objektiv Prakticar 1,8/50mm s bajonetem, zaostř. od 0,45m do nekonečna.

Cena s brašnou/bez baterie/ 5.010,-

P R A K T I C A M T L 50

Zrcadlovka na 35mm film s mechanickou závěrkou 1/1000 sec.-1 sec., čas B, samospoušt. Měření TTL s předvolbou času nebo clony a vyrovnání správné expozice pomocí 2 diod. Dvě LED určují dle intenzity světla přeexpozici nebo správnou expozici nebo podexpozici. Zaostřování na střed s trojitym dálkoměrným klínem, rastrem a matnicí. Používá se jedna baterie PX 28/6 V, měření se zapíná stiskem tlačítka vedle spouště, povolením stisku se měření vypne. Rychlé poloautomatické zakládání filmu, počitadlo se nuluje otevřením zadní stěny. Rozměry 142x96x88,5mm, hmotnost 770g.

Objektiv Pentacon 1,8/50mm MC se závitem na komoru 42x1. Závit na filtry 49mm, zaostřování od 0,33m.

Cena s brašnou/bez baterie/ 4.000,-
Baterie PX 28/6 V 55,-
event. 4x baterie PX 76 á35,-



P R A K T I C A B C 1

Zrcadlovka na 35mm film s vnitřním měřením světla skrz objektiv. Plně automatizované řízení osvítové doby plynule v rozsahu časů 40 sec - 1/1000 sec., možnost vypojení automatiky a manuální nastavování časů v rozsahu 1 sec - 1/1000 sec. a času B. Předběžná informace o době osvitu v hledáčku pomocí stupnice dob osvitu a signálu svítící diodou/LED/. Diody též signalizují přeexpozici či podexpozici. Dále má tzv. paměťový knoflík, jehož stisknutím při měření si závěrka uloží do paměti naměřené hodnoty a pak podle nich osvítne. Lze tedy provádět měření zblízka proti světlu nebo proti tmavému pozadí a pod. Zaostřovací systém pomocí Fress. lupy s diagonálně umístěným klínovým dálkoměrem a rastrovým kruhem ve středu pole. Velikost pole 90% záběru, manuálně nastavené clony je zrcadlena na spodní okraj hledáčkového obrazu. Přístroj je dále vybaven samostatnou spouští na cca 8 sec., tlačítkem ke kontrole hloubky ostrosti, možnost manuální korektury osvitu v rozsahu ± 2 stupně. Manuálně-mechanická doba osvitu i také bez baterie/ cca 1/90 sec., v sánkách pro blesk je navíc druhý kontakt pro použití speciálního počítacového blesku přizpůsobeného automatickému provozu přístroje. Dále je možné připojit motor, který však zatím nebyl dodán. Zdroj napětí je 6 V baterie typu PX 28 v ceně 55,-Kčs.

Aparát je dodáván pouze de základním objektivem PRAKTICAR 1,8/50mm

Cena včetně brašny 5.310,-Kčs
Dodávky tohoto typu přístroje jsou však velmi omezené.



B E I R E T T E E L E C T R O N I C

Fotopřístroj na kinofilm 24x36mm s elektronicky řízenou závěrkou s časy 4 sec. až 1/500 sec. při předvolbě clony. Citlivost filmu lze nastavit od 15 DIN do 30 DIN. Kontrola časů delších než 1/30 sec. a stavu baterie červenou svítivou diodou v hledáčku. Objektiv MERITAR 2,8/42mm, závit na filtry M 49x0,75. Nastavení vzdálenosti odhadem od 0,9m do nekonečna. Středový kontakt na blesk, synchronizace při 1/30 sec., zdroj napětí baterii 6V/typ PX 28/-i bez baterie lze fotografovat s pevnou dobou osvitu 1/500 sec.

Cena včetně brašny 1.235,-Kčs
/bez baterie/

B E I R E T T E V S N

-malý a lehký fotografický přístroj na 35mm film s velmi snadnou obsluhou. Objektiv MERITAR 2,8/45mm, závitka od 1/30 sec - 1/125 sec + čas B. Nastavení vzdálenosti odhadem od 0,60cm do nekonečna, možnost nastavení expozice pomocí symbolů.

Cena včetně brašny 290,-Kčs



P R A K T I C A M T L 5

Zrcadlovka na 35mm film s kovovou vertikálně probíhající závěrkou v rozsahu 1 - 1/1000 sec., samo-spoušt, čas B. Měření osvitu při pracovní cloně, zaostřování až do 35cm probíhá při plně otevřeném objektivu. Určená clona se samo-činně nastaví při stisku spouště a ihned naplně uvolní pro příští snímek /ADB/. Prizmatický hledáček s ukazatelem pohotovosti, Fress. čočka s klinovým dálkoměrem mikrorastrovým kroužkem a matnicovým mezíkružím. Možnost současně použití 2 bleskových přístrojů na komoře M 42x1, závit pro filtry M 52mm.

jú, synchronizační doba cca 1/125 sec. Automatický počítadlo obrázků, zdroj proudu baterie 1,35V /PX 625 a pod./. cena baterie 35,-Kčs.
Objektiv PENTACON 1,8/50mm ADB cena s brašnou 3.615,-
" PANCOLAR 1,8/50mm ADB CZ " 3.865,-



P R A K T I C A M T L 5 B

Zrcadlovka na 35mm film, která má stejně techn. parametry jako Praktica MTL 5.U tohoto modelu je vylepšeno zaostřování s trojnásobnou jistotou pomocí zaostřovacího systému-Fress. čočka s novým triplovým klinovým dálkoměrem, jednoplošným rastrovým kruhem a matovým kruhem.Dále je zde jiný ukazatel měřicího ústrojí/bez kruhové značky/ a zdrojem proudu je baterie 1,5V typu LR 44, MS 76 a pod.

Objektiv PENTACON 1,8/50mm ADB CZ cena s brašnou 3.850,-
" baterie 1,5V 35,-



P E N T A C O N S I X T L

Jednoeká zrcadlovka na svitkový film pro rozměr 6x6 cm.Štěrbinová plátěná závěrka 1-1/1000 sec + B, samospoušt, možnost použít filmy typu 220 pro 24 snímků. Světlík je vyměnitelný za prísmo příp. prísmo s exposimetrem/měřením TTL/. Objektiv BIOMETAR 2,8/80mm bajonetové uchycení, závit na filtry 58mm, oštření od 1m.
Cena s brašnou 4.250,-

SOVĚTSKÉ PŘÍSTROJE

Z E N I T 11

Jednoeká zrcadlovka na 35mm film se senovým exposimetrem, který není spřažený s objektivem-naměřené hodnoty je nutné nastavit.Závěrka je štěrbinová, plátěná, rozsah 1/30 sec.-1/500 sec. + B + samospoušt.Bleskový kontakt se synchronizací na 1/30 sec., objektiv HELIOS 2/58mm s tlačnou naskakovací clonou/ADB/, závit na komoře M 42x1, závit pro filtry M 52mm.

Cena včetně brašny 1.700,-Kčs



Z E N I T 12 XP

Jednoeká zrcadlovka na 35mm film s možností výměny objektivů se závitem 42x1. Základní objektiv Helios 44-M4 2/58mm, závit na filtry 52mm. Měření systémem TTL přes objektiv, dvě LED diody signalizují správnou expozici.Zaostřování na matnici i pomocí mikrirastru, rozsah závěrky 1/30sec-1/500 sec. + B + Samospoušt. Stupnice clon 2-16, vzdálenost od 50cm do nekonečna.Zdroj pro měření TTL 2 baterie 1,5V/typ Mallory D 386, Varta V 12 a pod./ Hmotnost přístroje 0,95kg.

Cena včetně brašny a baterií 1.960,-Kčs



V I L I A


Jednoduchý fotopřístroj na 35mm film s objektivem TRIPLET 4/40mm. Z jednoduše nastavování clony podle symbolů nacházejících se v zorném poli hledáčku, rozsah závěrky 1/30sec-1/250sec + B. Nastavení vzdálenosti odhadem v rozmezí 0,8m až nekonečno, automatický počítadlo snímků. Možnost použití blesku se střed. kontaktem i s kablikem, hmotnost 400g.

Vhodný přístroj pro mládež.

Cena včetně brašny 400,-Kčs




Z E N I T FS-12 FOTOPUŠKA



Zrcadlovka na 35mm film se štěrbinovou závěrkou 1/30sec.-1/500sec., čas B a samospoušt. Měření TTL při pracovní cloně, u teleobj. se musí předvolit clona a odclopnit natažením skácky clony-měření pak probíhá při otevřené cloně a při stisknutí spouště na pažbě se objektiv zacloní a závěrka exponuje. Hranol přístroje je pevný, zaostřování na střed s mikrorastrem a matnicovým mezikružím. Nastavitelná citlivost 13-28 DIN, baterie PC 53/ekviv. PX 13, PX 625-1, 35V/. Vybavení kompletu: obj. Helios 44 M 2/58mm, závit na komoru M 42x1, závit na filtry M 52x0,75, zaostř. od 0,5m.

Teleobjektiv TAIR 3 S 4,4/300mm je vybaven gum. sl. clonou, závit pro filtry M 72x0,75, úhel záběru 8°. Dále 5 ks filtrů M 72-světle a stř. žlutý, UV, oranžový, žlutozelený. V kompletu je dále pažba s opěrkou, gumová očnice, kožené řemeny, 2 kovové kazety, zadní víčko objektivu - vše v kovovém kufříku.


Cena celého kompletu 3.500,-



L O M O LC-A /COMPACT AUTOMAT/

Kompaktní přístroj na 35mm film malých rozměrů. Závěrka elektromechanická-programovaná, řízená osvitoměrem, pracuje v rozsahu 2 sec.-1/500 s. při autom. provozu nebo časem 1/60 s. při vypojení autom. nebo práci s bleskem. Hledáček přehledový s dvěma LED, nastavení vzdálenosti odhadem. Používají se 3 ks baterií SC 0,18-U 2 /ekviv. A 76, Varta 357, SR 44 a pod./.

Objektiv Minitar 2,8/32mm, zaostř. od 0,8m, zaskakovací clonění 2,8-16 po 1 cloně. Středový kontakt X v sánkách pro blesk, nastavení citlivosti 25, 50, 100 a 400 ASA. Objektiv i hledáček jsou chráněny zasouvacím krytem, který současně blokuje spoušť. Přístroj je bez brašny - cena 780,-



S M E N A 8 M

Levný a spolehlivý přístroj pro mládež s ostře kreslícím mírně širokoúhlým objektivem. Centrální závěrka od 1/15-1/250 sec. + čas B, možnost použití blesku. Nastavení vzdálenosti odhadem, přehledná osvitová tabulka pro určení expozice. Objektiv 4/40mm. Cena včetně brašny 300,-

L U B I T E L 166 B

Dvouoká zrcadlovka na 12 snímků 6x6cm. Objektiv 4/80mm, závěrka centrální 1/15-1/250s., B, samospoušt. Cena 570,-

OBJEKTIVY

Pro přístroje P R A K T I C A se závitem M 42x1

Flektogon 2,8/20mm	ADB	3.215,-
" "	Electric	3.415,-
Flektogon 2,4/35mm	ADB	2.560,-
" "	Electric	2.760,-
Pentacon 2,8/29mm	ADB	1.900,-
Pancolar 1,8/80mm	ADB	2.900,-
" "	Electric	3.100,-
Pentacon 2,8/135mm	ADB	1.650,-
Sonnar 3,5/135mm	ADB	2.000,-
" "	Electric	2.200,-
Sonnar 2,8/200mm	ADB	3.560,-
" "	Electric	3.760,-
Pentacon 4/200mm	ADB	2.140,-
" "	Electric	2.440,-

Pro přístroje P R A K T I C A řady B s bajonetem

Prakticar 2,8/20mm		2.580,-
" 2,8/28mm		1.350,-
" 2,4/35mm		2.080,-
" 2,8/55mm	MACRO	1.600,-
" 1,8/80mm		2.490,-
" 2,8/135mm		1.290,-
" 3,5/135mm		1.520,-
" 4/300mm		5.440,-

Obj. Prakticar dostáváme velmi nepravidelně a v nepatrém množství.

Pro přístroje Z E N I T - závit 42x1

Jupiter - 9 2/85mm bez količku s předvolbou clony		750,-
Tair 2,8/135mm	" "	850,-
Mir 10 A 3,5/28mm	" "	2.300,-
Helios 40-2 1,5/85mm	" "	1.410,-

Pro přístroj P E N T A C O N S I X T L

Flektogon 4/50mm		2.950,-
Biometar 2,8/120mm		2.750,-
Sonnar 2,8/180mm		4.400,-
" 4/300mm		6.600,-

V Ě Č K A na objektivy /Druopta/

Ø 42,48 a 51 mm		4,80
Ø 54 a 57mm		5,-
Ø 60 a 67mm		5,50
Zadní víčka na objektivy + víčka na komory pro Prakticy, P-six a pod. dostáváme velmi zřídka a v malém množství - dovoz z NDR/-		v cenách 6,- až 9,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro fotopřístroje P R A K T I C A ?

Souprava mezikroužků bez količek	105,-
" " s količky	195,-
" " pro řadu B	230,-
Speciální kroužek 10mm s vývodem pro drátěnou spoušť	40,-
Reversní kroužek 42/49mm pro makrofotografii	40,-
Měchové zařízení malé	445,-
" " pro řadu B	870,-
Zaostřovací dalekohled pro řadu B, MTL a pod.	300,-
" " pro starší typy - NOVA, MAT, SUPER TL	280,-
Úhlový hledáček pro starší typy	400,-
" " pro řadu B, MTL, LMC, PLC	640,-
Gumová očnice pro starší typy	70,-
" " pro nové typy s korek. kroužkem	100,-
Posuvné saně pro reprodukce	190,-
Reprodukčník pro reprodukci zařízení	135,-
Nástavec na mikroskop se závitem 42x1	240,-
" " pro řadu B s bajonetem	390,-
Popruh s nápisem Praktica-na přístroj bez baterky	30,-
Sluneční clona s redukčním kroužkem 49/58mm-bakelitová	110,-

Pro přístroj P E N T A C O S I X T L ?

Souprava mezikroužků s količkami	390,-
" " bez količek	350,-
Mezikroužek 10mm s količkou	210,-
" speciální s vývodem pro dvojitou drátěnou spoušť	350,-
Reversní kroužek	120,-
Prismatický hledáček	470,-
" " TEL /bez baterie/	2.750,-
Držák k blesku k nasazení na přísmě	40,-
Očnice gumová-kulatá	70,-
Zaostřovací dalekohled	280,-
Úhlový hledáček	400,-
Měchové zařízení	395,-
Sluneční clona bakelitová 58mm:	25,-

Pro japonské přístroje: ?

Korekční čočky pro ASAHI PENTAX-jen pro starší typy řady SPOTMATIC a pod.	76,-
+2, +3, +5 U k s stojí	1.620,-
Sada mezikroužků K bajonet pro ASAHI PENTAX	680,-
/nášle je několik různých/	
Bleskový adaptér SCA 321/pro přístroje OLYMPUS/	230,-

BLESKY



M E C H A N I K A T 235

Výbojkový blesk na sítový proud 220V s kabelovým zapojením na fotopřístroj. Směrné číslo 18 pro 100 ASA, možnost napojit i na nabíjecí zdroj na 4 tužkové baterie
Cena blesku 345,-
Cena zdroje 390,-

F L A S H S T A R

Výrobek družstva OBZOR, malý a výkonný výbojkový blesk pro všechny druhy přístrojů. Směrné číslo 20 pro 100 ASA, na 2 tužkové baterie
Cena 750,-

M E C H A N I K A T 400 ?

Bateriový blesk se zábleskovou automatickou. Směrné číslo 24 pro 100 ASA. Zdroj napětí 4 tužkové baterie, záblesková automaticka v zeleném poli pracuje v rozsahu 0,7m-4,3m při cloně 5,6 a citlivosti 100 ASA, v červeném poli v rozsahu 1,5m až 8,6m při cloně 2,8 a citlivosti 100 ASA. Doba nabíjení cca 8 sec., s výkonnými alkal. bateriemi 6 sec. Příslušenství: synchronizační kabel, rozptylka pro širokoúhlý objektiv 28mm. Rozměry 104x60x46mm, hmotnost 180g bez baterií.
Cena 1.030,-

H A L O G E N O V É R E F L E K T O R Y ?

Minireflektor K 174-ZUZANA-lehce přenosný zdroj výkonného světlostření, 515021 "Jako světelny zdroj pro filmové a fotografické práce. Halogenová žárovka TESLA R 7s 220-230V 600 W, 3200°K, životnost 15 hodin. Doporučený interval svícení 3-5 min.

Cena-včetně náhradní žárovky

600W 1.370,-

Reflektor K 217 - s halogenovou žárovkou 1000W v transportním kufříku.

Cena-včetně náhradní žárovky

1000 W 1.750,-

Prodáváme samostatně náhradní halogenové žárovky pro tyto reflektory - pro K 174 220V/600W

pro K 217 220V/1000W 465,-

455,-



M I K R O S K O P A Z 10

Vyšší typ studentského mikroskopu pro odbornou výuku, vhodný také pro průmyslové laboratoře a šlechtitelské stanice. Je vybaven optickou transfokační soustavou pro plynulé zvětšení v rozsahu 50-200x. Stupnování zvětšení se provádí otáčivým prstencem. Slouží k vizuálnímu pozorování a prostupujícím světlu, je dodáván v transportním kufříku.

Cena

1.090,-Kčs

A S T R O N O M I C K Y D A L E K O H L E D A D 800

Je určen pro amatérská astronomická pozorování. Jednoúčelový přístroj typu refraktoru s achromatickým dvoučočkovým objektivem o ohn. délce cca 800 mm. Je vybaven dvěma výmennými okuláry s ohn. délkom 10 a 20mm, což umožňuje zvětšení 40x a 80x. Zorné pole dalekohledu je maximálně 0,9°. Má být používán v pracovním prostředí s teplotou +5° až +35°.

Rozměry - Ø 80 x 720mm, hmotnost cca 1,4 kg.

Cena

2.220,-Kčs

Příslušenství: stojan " 450,- "

cena

185,- "

A S T R O O P T I K A - dovoz z NDR

Nabídka optických a mechanických dílů pro stavbu astronomických dalekohledů:

Sada optiky k sestavení malého dalekohledu-obsahuje objektiv 50/540mm, 2 okuláry 16-H a 25-H, okulárovou koncovku 500/- cena celého kompletu

Objektiv 63/840mm cena 750,-Kčs

Huygensův okulár 40-H cena 770,- "

" 16-H cena 245,- "

Ortoskopický okulár 16-O cena 330,- "

" 260,- "

Nabídka astrooptiky se může průběžně během roku změnit.

LOVECKÝ DALEKOHLED 7x50 - dovoz ze SSSR - cena 1.400,-Kčs

M I K R O S K O P A Z 3

Nový typ mikroskopu, který je vhodný i jako pomocný mikroskop k velkým badatelským mikroskopům pro speciální laboratorní práce. Zvětšení achromatických objektivů 3,3x - 6,7x - 20x, ortoskopický okulár 0 15x, celkové zvětšení s okulárem 0 15x..... 49,5x-100 5x - 200x

Stativ mikroskopu má sklopné rameno, které nese revolverovou hlavici s objektivy a stolek se zrcátkem. Volná pracovní vzdálenost objektivu/objektiv-preparát/ od cca 1,3mm do cca 16mm /dle použitého objektivu/, zaostrovací posuv asi 14mm.

Cena


1.600,-Kčs

DIAPROJEKTORY

P R A K T I C A 150 A

Výrobek NDR k promítání diapozitivů 5x5 Diapozitivy jsou uloženy v zásobníku po 36ks a zavádějí se k promítání elektricky řízeným dálkovým ovládáním, které transportuje diapozitivy oběma směry, zvláštěm tlačítkem se zaostřuje. Halogenová žárovka 24V 150W je chlazena výkoným nehlubinným ventilátorem a tím dovoluje i delší projekci jednoho snímku bez nebezpečí poškození.


Cena včetně pevného cestovního kufřiku 3.310,-
Náhradní žárovka 24V 150 W 63,-
" zásobník z NDR 21,-
" tuz.výroby 18,50
Další přísl. dostáváme jen vyjimečně.



U N I C O L O R H 50

Diaprojektor 5x5 s vyměnitelným zásobníkem na 36 diarámečků, do kterého se po projekci rámečky ručním posunem vracejí zpět a dají se s ním uchovat. Zásobník je stejný jako u Prakticy 150 A, žárovka 12V 50 W halogenová, není chlazena ventilátorem. Objektiv PENTACON 2,8/80mm, hmotnost cca 4kg.


Cena včetně kufřiku 1.000,-
Náhr. žárovka 12V 50W 53,-



M E D I R E X H 5x5

Diaprojektor z výroby MEOPTA BRATISLAVA s ručním posunem a výměnou jednotlivých diapozitivů 5x5. Halogenová žárovka 24V 250W, chlazení ventilátorem.

Cena s objektivem 100mm 2.780,-
s objektivem 60mm 2.570,-



Další příslušenství:

Objektiv 60mm 440,-
" 100mm 550,-
" 150mm 620,-


Držák objektivu 100-150mm 69,-

Sada kondenzorů 5x5 355,-
" 7x7 465,-

Měnič rámečků 5x5 /77,-/ a 7x7/67,-/

Měnič diafilmů 205,-

Náhradní žárovka 24V 250W 65,-



P E N T A C O N H 50 ?

Diaprojektor pro projekci rámečků 5x5cm. Objektiv Pentacon AV 2,8/80, halog. žárovka 12V 50W. Ruční výměna diapositivů, nemá chlazení ventilátorem. Při projekční vzdálenosti 3m je šíře obrazu 1,3m. Projektor je vhodný pro domácnost a menší místnosti.

Cena-včetně brašny 750,-

D I A S P E C T A R II

Diaprohlížečka k prosvěcování dia- pozitivů v rámu 5x5cm nebo v celém pásu 35mm filmu. Žárovka 220V 15W na síťový proud, zabudovaný zásobník a odkládač promítaných diaapositivů přiložen též adapter na pásky. Lehká manipulace s prohlížeckou a jedno- duché čistění zv.lupy.

Cena 245,-

C L E O

Prohlížečka diaapositivů 5x5cm pro- světlený světlem ploché baterie.

Cena 150,-

M A L I P I T -levná nesklopňá prohlížečka z NDR, prohlížení diaapositivů 5x5cm proti světlu-cena 12,-

D I A R Á M E Č K Y

ADIACO-kovové se skly, balení 30 ks	54,-
VD MAJÁK-z um.hmoty se skly, balení 36ks	64,-
ŽELEZNOBRODSKÉ PVC s folií,v krab.z um.hmoty 33 ks	38,-
" 50 ks s vlož.folií v pap.kr.	45,-
" 50 ks folie zvláčť "	40,-

LEPENKOVÉ tenké/papírové/	100 ks	45,-
VD MAJÁK PVC dvojdílné, slabší 36ks		28,-
ADIACO 7x7cm-se skly, bal.20 ks		49,-

D I A P O Z I T I V N Í S K L A ?	50x50mm	100 ks	7,-
	70x70mm	"	13,-
	84x84mm	"	17,50
	85x85mm	"	18,-
DIAMASKY 5x5cm černé, klížené-papírové pro 24x36	100 ks	4,50	
OLEPOVACÍ PÁSKA černá, délka 50m		1,80	


D I A Z Á S O B N Í K Y -pro ROLLEI P 37		150,-
system AGFA CS-REFLECTA ?		216,-
" " rámečky 100 ks ?		120,-
pro Praktica 150 A		21,-
pro ASPECTOMAT J 24 B		13,-
DIAKNIHA pro úschovu 144 ks diaapositivů 5x5cm		50,-

PROMÍTACÍ PŘÍSTROJE



M E O S D U O 8 mm

Projektor pro 8mm filmy normai i super. Je opatřen halogenovou žárovkou 12V 100W se zrcadlem. Má možnost zpomaleného promítání 4-6 obr.za sec., zastavení obrazu, plynulé měnní promítací rychlosti od 16 do 24 obr.za sec. Zpětná projekce filmu, rychlé převíjení vpřed i nazpět, možnost připojení na magnetofon/synchronizace se zvukem, připojení na proud 120V i na 220V. Cena se zákl. obj. 15mm 2.850,- Cena s obj.VARIO 3.260,-



meopta

M E O C L U B 16

E P I R E X II A

Promítací přístroj pro neprůhledné předlohy/tisk, známky, pohledy apod./do rozměru 20x28 cm-reflexním zrcadlem. Halogenová žárovka 220V 1000W je chlazená ventilátorem, přístroj je vybaven objektivem f: 3,6/415mm. Hmotnost cca 24kg, v pevném kartonu cena 5.820,- Náhradní žárovka 220V 1000W HXJ ? 500,-

M E O T A R 2 A

Zpětný projektor, který slouží k promítání písenných & grafických předloh až 25x25cm na stěnu 120x120 až 300x300cm. Na průsvitném celitovém pásu je možno speciálními tužkami kreslit a současně promítat posluchačům. Halogenová žárovka 220V 600-800W je chlazená ventilátorem. Hmotnost cca 16kg v pevném kartonu cena 3.950,- Náhradní žárovka 220V 600W /800W/ " 465,-

DOPLŇKY K PROJEKCI

PROMÍTACÍ STĚNY PERLIČKOVÉ

Rozměr: v cm	Provedení:			
	Normal	Praktical	Universal	Stativ
75/100	135,-	210,-	240,-	350,-
100/100	155,-	230,-	270,-	380,-
100/130	? 195,-			
125/125	230,-	320,-	295,-	470,-
110/150	265,-		440,-	
150/150			495,-	
150/200	? 320,-		640,-	

BÍLÉ HLADEK

200/200	? 290,-			
150/200	? 240,-			
200/250	? 390,-			
NORMAL	plátno na 2 tyčích-jako školní mapa			
PRACTICAL	v kovovém pouzdře k zavěšení			
UNIVERSAL	" " " i k postavení			
STATIV	plátno s vlastním stojanem			
STOJAN K PLÁTNU	nebo pod reflektor	190,-		

POTŘEBY PRO FILMOVÁNÍ

CÍVKA 8mm pro 60m filmu	7,-			
" 120m "	8,-			
" s frikcií pro MEOLUX I	25,-			
CÍVKA 16mm pro 120m filmu	12,-			
" 600m "	39,-			
Krabice kulaté pro 8mm /60m	5,-			
" /120m	8,-			
LEPIČKA 8mm normal i super	155,-			
" TRIMAT 16mm/8mm normal	295,-			
PŘEVÍJEČKA filmů 8 a 16mm s upevněním na stůl	? 890,-			
ZAVÁDĚcí PÁS 8mm super 2x20m délky	15,-			
LEPIDLO výr. ONDŘEJOV	6,-			

KOVOVÉ PRUŽINY pro AM 8	krátká	7,-	dlouhá	8,-	
REMÍNEK pro MEOLUX I a II - krátký		?		3,60	
" pro MEOLUX III- dlouhý		?		4,50	
" pro MEOS a MEOS DUO		1,80,-	-- 2,80		
" pro MEOCLUB ozubený krátký			13,50		
" " dlouhý			21,-		
" " plochý s pružinou			22,-		
" " černý pro cívku			17,-		
PRUŽINA pro CLUB 16			13,50		
ČEP do středu cívky super 8/normal 8			0,30		

DOPLŇKY

BATERIE PRO FOTOPŘÍSTROJE

Typ 164 5,4V pro Yashica electro 35	80,-
" 21 4,5V " Praktica VLC,PLC,EE	60,-
" 625 1,35V " MTL,SuperTL,Canonet 28,Sokol	35,-
" 640 1,35V " Leningrad 6,TTL prisma ,Lunasix	35,-
" 76 1,5V " Minolta Hi-matic F,Petri comp.II	35,-
" 675 1,35V " Nikon FG 20,Asahi Pentax,MTL 5 B	35,-
" 400 1,3V " Petri 35 E,Petricolor,Petri zrc.	35,-
" 28 6V " Asahi Pentax spotmatic,SP 1000	30,-
" PX 1 1,35V " Praktica B 100,BC1,Fujica AX1,Siluet	55,-
" E 91 1,5V-tužková baterie pro blesky,filmovací	30,-
a kompaktní přístroje/zn.VARTA/	14,-

STATIVY

Druopta 5 dílný s kloubem	285,-
Stativ kovový,skládací "U"profil	?
" dřevěný s pan.hlavici-dovoz z NDR	430,-
" UNI masivní s hlavou a pojezdem	770,-
" " " " "	4.850,-
" kovový/ZEISS/-PENTACON	5.050,-

Prodlužovací nohy pro stativ PENTACON	610,-
Stativ k projekčnímu plátnu nebo reflektoru	155,-
" " " " Mechanika KL76	190,-
" kapesní Druopta	1310,-
Kloubová hlavice Mechanika K 120	120,-
Panoramatická hlavice Druopta	230,-
" " " " "	91,-

SPOUŠTĚ - drátěná 25cm dlouhá	17,-
" " " s aretací z NDR	9,-
" 50cm " " "	25,-

ŠROUBY: - brašnový upevňovací závit 3/8	6,50
" " " 1/4	6,50
redukční ze 3/8 na 1/4	5,50
" prstenec/vložka/ z 1/4 na 3/8	4,50

LIŠTA na blesk Druopta s kloubem	135,-
" Mechanika T 247	25,-

REDUKCE stř.kontaktu-připojení blesku s kablíkem	26,-
na přístroj se střed.kontaktem	200cm


PŘÍPOJKA k prodloužení blesk,kabelu	10,-
200cm	13,-

BLESKOVÉ žárovky OSRAM XM 1 B-balení po 10ks	22,-
VLASOVÝ ŠTĚTEC k čís,optiky	20,-

KAZETA MIKROMA bez cívky	8,50
NÁHRADNÍ cívka pro fotopřístroj SMENA	8,-

KRYT Ø 36mm ze SSSR pro obj.zn.INDUSTAR	9,50
SLUNEČNÍ CLONA nasazovací ze SSSR pro ZENIT E s Heliosem	6,-

ZVĚTŠOVACÍ PŘÍSTROJE



A X O M A T 5

Zvětšovací přístroj na formát 24x36mm s objektivem ANARET 4,5/50 zaostřovací štěrbinové zařízení.

Cena 1.710,-

A X O M A T 5 S T A N D A R D

Zjednodušený model bez štěrbinového zaostřování, objektiv BELAR 4,5 50mm.

Cena 1.240,-

O P E M U S 6

Zvětšovací přístroj do formátu 6x6 cm s objektivem ANARET 4,5/80mm přizpůsobený pro práci s barevnou hlavou MEOCHROM 3. Posun po vodící tyči pomocí kličky, antireflexní úprava skel.

Cena 2.080,-

O P E M U S 6 S T A N D A R D

Zjednodušený model bez štěrbinového ostření s objektivem ANARET 4,5/80mm . Cena 1.370,-

M A G N I F A X 4

Zvětšovací přístroj s objektivem ANARET 4,5/105mm pro práci s negativy do rozměru 6x9cm. Štěrbinové ostření, počítáč osvitu na tyči, antirefl. úprava skel, možnost připojení barevné hlavy MEOCHROM 3. Cena 2.600,-

<u>MASKOVACÍ RÁMY MEOPTA</u> -rozměr 9x13 nebo 6,5x9	62,-
" 10x15 "	7,4x10,5
" 18x24 s posuv. lištami	165,-
" 30x40 "	245,-

<u>ZAŘÍZENÍ</u> na proužkové zkoušky	?
<u>ZAOSTŘOVACÍ LUPA</u> ke zv.přístroji	70,-

<u>OBJEKTIVY:</u> Standartní provedení	S osvětl. stupnicí	
BELAR 4,5/50 ?	175,-	BELAR 50 S ? 265,-
ANARET 4,5/50 ?	200,-	ANARET 50 S ? 290,-
" 4,5/80 ?	240,-	" 80 S ? 315,-
" 4,5/105 ?	273,50	

Dodávky objektivů jsou velmi nepravidelné a v malém množství. Objektivy MEOGON dostáváme zatím jen vyjimečně.

NOŽNÍ SPÍNAČ pro zvětšování 170,-

DOPLŇKY pro zvětšovací přístroje

<u>M E O C H R O M</u>	3-barevná hlava pro zv.přístroje AXOMAT 5, OPEMUS 6 a MAGNIFAX 4. Korekční filtrace je plynulá v rozmezí 0-200 jedn. a je ji možno vyřadit páčkou po levé straně hlavy. Je vybavena ovládacími hustotními clonou s rozsahem 2 clonových čísel a ovládanou točítkem s rozsahem 0-60 jedn. hustoty. Tuto clonu je možno vyřadit páčkou po pravé straně bar.hlavy. Zárovka je halogenová 12V 100W se zrcadlem napájená přes trafo 120-220V/12V.
	Cena barevné hlavy 1.600,-

<u>MÍCHACÍ KOMORY</u> -obstarávají rozptýlení světla a jsou výměnné dle ohniska použitého objektivu. Jsou z pěnového polystyrenu, vkládání jednoduché.	
Cena komory pro 24x36mm	?
" 60x60mm	?
" 60x90mm	?

<u>TRAFO</u> 220V pro 12V žárovku se stabilizátorem	?
" bez stabilizátoru	?
MEOSIX 1 elektronický měřič osvitu zvětšenin	?
MEOSIX COLOR analyzátor pro barevnou filtraci	?
DRŽÁK 345 pro Meosix 1 a Meosix color	?
" 456 "	?

<u>REPRODUKČNÍ</u> zařízení na 35mm pro starší typy OP a AX	550,-
" " " pro OP 6 a AX 5	570,-
" " na 6x6 pro OP 6 a AX 5	136,-
" " na desky pro MG 3	180,-
" raménko pro OP 3-5 a AX starší typ	?
" " pro OP 6 a AX 5	104,-
" " pro MG 4	62,-
" " pro MG 4	90,-

KAZETA	na desky pro reprodukce
VLOŽKA	do kazety na plán filmy

STATIVOVÁ	redukce pro MG 3
"	MG 4
"	OP 6 a AX 5

MAKRONÁSTAVEC	pro MG 4
"	pro AX 5
"	pro OP 6

KONDENZOR	č.3 pro MG 3
"	č.2 pro MG 4
"	# 105mm pro OP 2, OP 2a, OP 3

OSVĚTLOVACÍ	zařízení pro MG
DRŽÁK	Meosix color pro MG -starší typ
"	pro OP a AX-

490,-
31,-
39,-

DIA VLOŽKY 7x7cm/6,5x9cm	MG 3	
VLOŽKA na kinofilm pro OP 5a a OP 6 /místo skel/		30,-
" na film 6x6 "	"	20,-
" na film 6x6 pro MG 3		20,-
" na kinofilm pro MG 4		31,-
" na 6x6 pro MG 4		26,-
Negativní skála pro běžné modely-sdělime na dotaz		26,-
MATOVANÁ SKLA -antinewton úprava pro OP 5a a OP 6 ?		43,50
KROUŽEK 39/23,5 pro MG 3,3a,4	pro MG 3a	71,50
" 39/30	"	17,-
" 39x1 pro OP 3-5 a AX 2-4 pro obj.řady S		18,50
" 39x1 pro OP a AX pro obj. Meogon 80 a Anarets	S	19,50
" 23,5 - základní pro OP 3-5 pro obj.50-80mm		23,-
		18,50

L U P Y

Katalogové číslo 821-lupa školní		
824- " hodinářská 4x a 6x		7,50
826- " 12x		12,50
834- " Lutex textilní		17,-
818- " sklopná 40x90mm		28,-
846- " aplanatnická 8x a 10x		70,-
808- " technická Ø 70mm		49,-
810- " Ø 90mm		46,-
852- " Ø 110mm		67,-
868- " FILA s osvětlením Ø 60mm ?		76,-
870- " Ø 45mm ?		73,-
STOJÁNKOVÁ LUPA 02 se stojanem a osvětlením		66,-
" 03		1.160,-
		1.210,-

S T E R E O V I Z E

Ukáže vám celý svět plasticky a barevně. Nabídneme vám stereokotoučky se snímky ze všech koutů světa-města, hory, moře, pro děti i pěšádky a ZOO.	
Stereokotouček se 7 páry barevných snímků	6,-
Stereokukátko MEOSKOP 5	40,-
Prázdné stereokotoučky pro amatéry-sada 6 ks	18,-
Na požádání zašleme seznam stereokotoučků, které máme v současné době na skladě.	

B A R E V N É D I A S E R I E P R A H Y


Serie 12 ks diafotiv v rámu. z PVC v pouzdře-cena	22,-
Dostáváme Prahu renesanční, barokní, gotickou, Vyšehrad,	
Pražské zahrady, Chrám Sv.Vítá, Národní divadlo I	

DIAKRABIČKY ŽBS pro 30-35 diafotiv 5x5	5,-
" VD MAJÁK pro diafotivy 5x5	5,50

RETUŠOVACÍ BARVY KEILITZ-tekuté-černá, hnědá, šedá, universal	?	9,50
bílá krycí ve větším balení		28,-

LAK PRAGOSORB-použití pro barevné fotografie-spray	?	17,-
--	---	------

PRO TEMNOU KOMORU



A L A D I N O V É L A M P Y

Lampa výr. MECHANIKA s vnitřním stíněním žárovky, masivní, k postavení nebo k zavěšení, bez filtru /pro filtry rozm. 18x24cm/	cena	690,-
---	------	-------

Lampa výr. ARITMA pro filtry rozm. 18x24, včetně 3 ks filtrů-zn. ORWO č. 108 -zelený č. 113 D-žlutozelený č. 166-hnědozel. pro barvu	cena kompl.	300,-
--	-------------	-------

Lampa výr. VD KOVOS pro filtry rozměru 13x18, včetně 1 ks filtru ORWO č. 113 D-žlutozeleného	cena kompl.	195,-
--	-------------	-------

V Y P Ě R A C Ě V A N Y - s rotací vody

Typ K 146 pro menší rozměry papíru		156,-
" K 213 pro větší papíry-délka 60cm		365,-
" K 212 " 80cm		395,-

M í S Y - nový hlubší typ


rozměr v cm	13x18	18x24	24x30
cena	13,50	25,-	37,-
Starý typ mísy z novodoru jen ve velikosti 30x40cm za 34,-			
O D M Ě R K Y S I M A X - pro 10,25a 50ml	100ml	250ml	500ml
cena	12,50	14,-	21,-

V Ě V O J N I C E - Plastimat překlápací pro 2 filmy

35mm nebo 1/40mm, 1/60mm	45,-
Náhradní díly pro Plastimat-nádoba 7,-	závěr 6,50
trubka 1,40	svorka 1,40
těsnění 1,-	bílé víčko 1,30
kompl. náhradní cívka 12,50	

TEPLOMĚR lihový

" rtuťový přesný	60,-
KULIČKY skleněné do lahví-balení po 500g	31,-
PINSETY do misek bakelitové	3,-
" " kovové výr. DRUOPTA	18,50
SVORKY k sušení filmu z nerez oceli	10,-



LEŠTIČKY

Na elektrický proud 220V k docílení vysokého lesku u lesklých papírů a také k sušení nelesklých papírů.

TYP 1122 24x30 oboustranná leštička + 2 folie 24x30 nerez

cena 495,-

TYP 1123 24x30 oboustranná leštička s regulací tepla a přív. šmírou + 2 nerez folie

cena 590,-

TYP 1124 30x40 oboustranná leštička + 2 nerez folie

cena 660,-

TYP 1125 30x40 oboustranná leštička s regulací tepla + 2 nerez folie

cena 750,-

Leštička SF 12-dovoz PLR-oboustranná 40x50

chrom.plechy cena ? 1.350,-

" SF 13- " jednostranná 50x60

chromplech cena ? 1.270,-

NÁHRADNÍ FOLIE z nerez oceli-rozměr 24x30

" 30x40 ? 56,-

" 30x50 ? 95,-

" 50x60 ? 310,-

NÁHRADNÍ CHROM.PLECHY/PLR/-

" 40x50 ? 185,-

" 50x60 ? 265,-

VÁLEČEK jednoduchý k leštičce

26,-

S PÍNACÍ HODINY-zpřesní a usnadní zvětšování

VIPONEL S 15-rozsah 0,3-60sec.,osvětlený ciferník 295,-

VIPOCOMBI-se 3 rozsahy od 0,2-6 min.,osv.ciferník 390,-

FOTOŘEZAČKY-s řezacím kolečkem

MEOPTA-délka řezu 460mm

560,-

" " 635mm 610,-

JIHOKOV " 250mm ? 170,-

" " 400mm ? 195,-

TRESORY-k úschově negativů - ?

100 kapes v obalu z PVC pro 24x36 nebo pro 60x60

19,-

" v lepenkovém pouzdře pro 24x36

21,-

pro 60x60 21,50

Pořadač na jedn.listy vel.A 4-výr.OPS Řevnice

42,-

+ jednotlivý list A 4 pro 1 film 24x36 nebo 60x60

1,30

FILTRY ORWO pro aladinové lampy-dodávky velmi nepravidelné,současnou nabídku sdělíme na dotaz

vel.18x24 á 32,-

" 13x18 / jen č.166 a 113/ á 16,-

ADITIVNÍ FILTRY ORWO-želatinové folie pro barevné

zvětšování,vel.80x80mm-sada 3 ks/546-modrý

47-zelený,48-červený 45,-

ŽÁROVKY

O S VĚTLOVACÍ :

Tesla opálová	220V	40W	s malou bankou	5,-
"	220V	60W	" "	6,50
"	220V	75W	" "	7,-
"	220V	100W	" "	7,50
"	220V	150W	s velkou bankou	12,-
"	220V	200W	" "	12,50
Tesla lux	220V	150W	přežhavená s krátkou svítivostí	9,-
"	220V	250W	" "	9,-
Tungram largiphot	220V	150W	s malou bankou	9,-
fot B	220V	500W	reflektorová matovaná bez zrc.	42,-
Typ fot B /PLR/	220V	500W	" "	30,-

P R O P R O J E K T O R Y :

120V	300W	paticce P28	pro Adior,Medior	71,-
120V	100W	" P28	pro starší typy projektorů	35,-
220V	15 W	" E14	pro Diaspectar	5,50
12V	35W	" Hal5	pro Opfer 16	13,50

Žárovky pro starší typy projektorů-AM 8,Meolux,Medi,Predior

Predior,Meo 8,Diamet,Club a Meoclub 16,Almo,OP 16 a pod.

Jsme již delší dobu nedostali do prodeje-není vyloučen omezený dovoz těchto žárovek během roku.

H A L O G E N O V É Ž Á R O V K Y :

220V	1000W	HXJ	pro Epirex II	500,-
220V	1000W	HFP	pro světlomet K 217	455,-
220V	600W	HPZ	pro Mecatar,reflektor Zuzana	465,-
24V	250W	bez zrcadl.	pro Meoclub 16 automatic	65,-
24V	150W	"	pro diaprojektory 5x5	63,-
12V	100W	"	pro KP 8,Meochrom 1	59,-
12V	50W	"	pro Malicolor,Unicolor	53,-
12V	75W	se zrcadl.	pro Meos	220,-
12V	100W	"	pro Meos duo,Meochrom 3	280,-

P R O S VĚTLOVACÍ :

Orion	6V	10W	kat.č.6263 pro Meonet compact	3,50
Tungram	12V	15W	kat.č.6278	5,-
Tesla	6V	5A	pro zvuk Club 16	6,50
"	6V	5A	" Almo 16	6,-
"	6V	5A	" OP 16	6,-

Měnič na diapásy pro diaprojektor LIESEGANG /dovoz z NSR/

typ č.305 15 0000 cena 1.150,-Kčs

CHEMIKÁLIE

Sířičitan sodný krystalický	250g	6,-
" "	500g	10,-
Dihydrogenfosforečnan draselný	100g	7,-
" "	250g	16,-
Kyselina boritá	100g	4,80
" "	250g	9,50
Hydroxid sodný	250g	6,-
Thiokyanatan draselný	100g	7,-
" "	250g	17,-
Síran chromito-draselný	100g	4,-
" hlinito-draselný	250g	7,50
Manganistan draselný	50g	3,20
" "	100g	4,80
Dihydrofosphorečnan sodný	100g	5,50
Jodid draselný	100g	14,50
Thiomocovina	100g	19,50
Chlorid amonný	500g	12,-
Octan sodný	100g	4,20
" "	250g	7,-
Uhličitan sodný bezvodý	250g	6,-
" "	500g	10,-
Čtyřboritan sodný	100g	4,40
" "	250g	7,50
1,2,3, Benztriazol pro foto	100g	97,-

Seznam chemikálií je sestaven dle skutečného stavu ke dni 15.1.1989
-sortiment se neustále obměňuje.

B R A Š N Y

Universální brašna PRODEX-s prodlužovacím řemenem	
a postrání kapsou - černá -	210,-
Universální brašna OBNOWA-uzavírání na zip,prodl.řemen,	
postr.kapsa - větší typ	250,-
menší typ	210,-
Brašna pro PRAKTICU- v tvrdém provedení	?
v měkkém "	?
Brašna pro ZENIT	?
Tyto orig.brašny dostáváme jen vyjímečně a v malém množství.	150,-

ANTISTATICKÉ UTĚRKA- typ normal	7,-
" super	8,-
" universal	11,-

FILMY

PERFOROVANÉ 35 mm

ČERNOBÍLÉ	- FOMAPAN F 17 a 21 DIN v kazetě, negativ	9,-
?	? FOMAPAN Special 30 DIN v kazetě, negativ	16,-
?	? FOMAPAN Variant 2laž36 DIN v kazetě, negativ	26,-
?	? FOMAPAN F 21 DIN v 17 m balení, negativ	62,-
	SVEMA 65 a 130 GOST v kazetě, negativ	11.50
	FORTEPAN 100,200,400 ASA v kazetě, negativ	10,-

?	? ORWO NP 22 DIN v kazetě, negativ	15,-
?	? ORWO NP 22 ,NP 15 DIN v 17m balení, negativ	95,-
	ORWO NP 22 SL (karat) v kazetě , negativ	7,-

REPRODUKČNÍ	-FOMAPAN Dokument K,17 m balení	53,-
	ORWO MA 8 ,5 m balení	20,-
?	" " 30 m balení	110,-

BAREVNÉ NEGATIVNÍ	-	
	ORWOCOLOR NC 21 kazeta 36 snímků	36,-
	" " " 24 snímků	24,-
?	? EQUICOLOR HR 100 " 36 snímků	37,-

BAREVNÉ INVERSNÍ	-	
?	? FOMACHROM II D 18,20 a 22 DIN denní sv.	41,-
?	? II D 24 DIN	39,-
	ORWOCHROM UT 21 DIN	36,-
?	? UK 17 DIN umělé světlo	32,-

ČERNOBÍLÝ INV. FILM Fomapan R 21 v kazetě	?	12,-
---	---	------

F I L M Y S V I T K O V É T Y P 120 (6x9,6x6)

ČERNOBÍLÉ	- FOMAPAN F 17 a 21 DIN negativ	6.50
?	? Special 30 DIN "	12,-
?	? FORTEPAN 100,200 a 400 ASA negativ	7,-
?	? SVEMA 65 a 130 GOST	6,-
?	? ORWO NP 15 a NP 22 DIN	10,-

BAREVNÝ NEGATIV ORWOCOLOR NC 19 DIN	18,-
-------------------------------------	------

BAREVNÝ INVERSNÍ	- ORWOCHROM UT 18 DIN denní světlo	23,-
?	? ORWOCHROM UK 17 umělé světlo	23,-
?	? FOMACHROM D II 18 DIN denní světlo	35,-

KAZETY PRO POLAROID	- pro ZIP typ 87 černobílý 8 obr.	75,-
	typ 600 barevný 10 obrázků	180,-

FILMY 16 mm	pro přístroje MIKROMA - jedn.perforovaný	
?	? ORWO NP 15 DIN černobílý negativní 5m	27,-
?	? ORWOCHROM UT 15 barevný dia denní 5m	31,-

DESKY ORWO WP 1	6x9 22 DIN balení po 12 ks	21,-
DU 2,DU 3	diadesky 5x5 po 12 ks	4.30

FILMY

PRO FILMOVACÍ PŘÍSTROJE 8mm		?
ČERNOBÍLÉ NA CÍVCE - FOMAPAN 2x8mm R 21 normal		24,-
" DS 8 R 21		26,-
ORWO UP 21 a UP 15 2x8 normal		24,-
ORWO DS 8 UP 21		35,-
BAREVNÉ - ORWOCHROM UT 15 2x8 normal denní světlo		45,-
" DS 8 "		50,-
" UK 17 2x8 normal na umělé světlo		45,-
" DS 8 "		50,-
FOMACHROM MD 17 2x8 normal na denní světlo		43,-
" DS 8 "		44,-
KAZETOVÉ SUPER 8- SVEMA černobílý 18 DIN-dovoz SSSR		50,-
AGFA MOVIECHROME 40 ASA-barevný z NSR		100,-
FILMY 16mm - FOMAPAN R 21 cívka 30m, jednostr. perforace č.b. 86,-		
ORWO UP 21 " "		107,-
FOMACHROM MD 17 -barevný na denní světlo		135,-
ORWOCHROM UT 15 " "		150,-
ORWOCHROM UK 17 " na umělé světlo		150,-
PLOCHÉ FILMY-panchromatické černobílé negativní ?		
ORWO NP 15, NP 22, NP 27 6x9cm balení 25 listů	30,-	
a formát 9x12cm " "	52,-	
BAREVNÉ FILTRY A SLUNEČNÍ CLONY- dostáváme velmi nepravidelně		
a výběr filtrů se stále mění. Stav k 15.1.1989:		
FILTRY ROWI- Ø 43mm-změkčovací čočka	36,-	
Ø 46mm-žlutý K 2 /57,-/, konverzní 85A /40,-/		
Ø 48mm-červený, oranžový, 85A	41,-	
Ø 55mm-zelený	39,-	
HAKUBA filtr pouze 48mm oranžový	70,-	
FILTRY Z NDR-Ø 49mm-G2,G3,04,UVS1,GGR2,GR4	45,-	
pro barvu BC 1,5,3,6,12 a RC 3,6,12	70,-	
Ø 55mm-UVS1,GR4,GGR2,B2,G3	54,-	
pro barvu BC 1,5 a 12 a RC 3,6,12	85,-	
Ø 58mm-UVS1,GR4,GGR2,R8,04,G2,G3	75,-	
pro barvu BC 1,5 a 6 a RC 12	91,-	
FILTRY DOVOZ SSSR-Ø 35,5mm-žlutozelený	30,-	
Ø 49mm-	30,-	
Ø 52mm- UV	30,-	
SLUNEČNÍ CLONY-gumová ROWI Jen 48mm	26,-	
bakelitová kulatá 58mm	25,-	
" " s redukčním kroužkem 49/58mm	110,-	
REDUKČNÍ KRUŽKY-dovoz z NSR-49/46mm a 52/49mm	844,-	
Na dovoz speciálních efektových filtrů od firmy ROWI není zatím nádeje.		

PAPÍRY

NEOBROM - bílý lesklý

ROZMĚR	PELEKARTON			KARTON		
	1/10	1/25	1/100	1/10	1/25	1/100
6,5 x 9,5			20.-			
7,4 x 10,5			26.-			
9 x 13		10.-	39.-	11.-	42.-	
10,5 x 14,8		13.50	51.-	14.50	55.-	
13 x 18	20.-	78.-		21.-	82.-	
18 x 24	16.-		140.-	17.-		150.-
24 x 30	26.-			28.-		
30 x 40	43.-			46.-		
50 x 60	105.-			110.-		

FOMABROM EXTR.A -(jen nelesklý povrch - karton)

9 x 13	9.50	34.-	10.-	38.-
10,5 x 14,8	12.-	46.-	13.-	49.-
13 x 18	18.-	68.-	19.50	74.-
18 x 24	14.-	125.-	15.50	135.-
24 x 30	23.-		25.-	
30 x 40	38.-		41.-	
50 x 60	94.-		100.-	

FOMACOLOR ?- typ papíru pro barevnou fotografii

	DRUH	PM 30	PM 20
9 x 13	bal.	1/25	25.-
10,5 x 14,8		1/25	34.-
13 x 18		1/10	21.-
18 x 24		1/10	39.-
24 x 30		1/10	64.-
30 x 40		1/10	105.-

(Barevné papíry dostáváme do prodeje ve velmi malém počtu).

FOMAPASTEL ?- papíry na barevné podložce

9 x 13	1/25	13.50
10,5 x 14,8	1/25	14.50
13 x 18	1/10	26.-
18 x 24	1/10	20.-
24 x 30	1/10	33.-
30 x 40	1/10	54.-

FOMADOKUMENT - papíry pro reprodukce

formát A 5 -15 x 21 cm	1/100	74.-
A 4 -21 x 29 cm	1/100	150.-

LUČEBNINY v tovární úpravě

VÝVOJKY

FOMA metol-hydrochinon.universální na 1L	2.50
FOMATOL M,H,T positivní vývojka na 1L	4.-
FOMA universální vývojka na 5L	7.-
FOMADON N,S,R negativní vývojka na 1L	5.-
FOMAL zvláště jemnozrně vyvíjející na 1L	7.50

ORWO N113 positivní vývojka na 1L	?	7.-
" N120 " 2L	?	10.-
" E102 positivní vývojka tekutá bal.250 ml	?	7.50
" " " " bal. 1L	?	25.-
" MH 28 universální vývojka tekutá bal.250 ml?	?	4.50
" " " " bal. 1L	?	15.-
" R09 negativní vývojka tekutá bal.250 ml.	?	8.-
" " " " bal. 1L	?	25.-
" A03 negativní vývojka na 500ml	?	10.-

FOMACOLOR SM 207 vyvíjecí souprava pro bar.papír	?	45.-
vývojkový díl pro SM 207	?	14.-
FOMASET souprava pro zpracování č.b.inv.filmůR 21?	?	19.-
ORWO C5168 barevná negativní vývojka pro 0,5L	?	43.-
" A 03 R regenerátor pro A03 na 5L	?	25.-

USTALOVÁČ

FOMA pro 1L	3.-
" pro 4,5L	12.-
NIVATORI UN 201 pro 1L	3.-
KOSMOS pro 1L	3.-
KOSMOS pro 5L	10.-

ZESILOVÁČ mědnatý pro slabé negativy na 200 ml	3.-
ZESLABOVAČ Farmerdův pro husté negativy na 200 ml	2.40
TÓNOVÁČ HNĚDÝ pro nepřímé tónování na 200 ml	?
" ČERVENÝ pro přímé "	?
	2.50
	2.70

FOMAPON smáčedlo proti tvoření kapek na filmu 100ml	2.80
1000ml	11.-
ORWO F 905 " " 250ml	?
1000ml	5.-
LEŠTIČ GEFO na papíry	18.-
100ml	2.50
500ml	5.-
UNIVERSAL INDICATOR papírky PH-0-12 Lachema	9.-

* TEKUTINY A SKLENĚNÉ ZBOŽÍ NEZASÍLAME POŠTOU
PRO NEBEZPEČÍ ROZBITÍ *

FOTO-KINO

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA



Senovážná 8, 11701 PRAHA 1