

NOVINKY NIKON – ZÁBLESKOVÉ SYSTÉMY

Ovládejte bezdrátově celý váš systém blesků kreativního zábleskového osvětlení NIKON pomocí rozměrného a přehledného LCD panelu. Pro správně exponované snímky v libovolných světelných podmínkách již nebudete potřebovat žádné kabely a separátní flashmetr. Bezdrátová záblesková řídicí jednotka SU-800 může ovládat 3 skupiny libovolného počtu i-TTL blesků systému kreativního osvětlení, jako jsou blesky SB-800 a SB-600, resp. speciální bezdrátové makroblesky SB-R200, a poskytne vám zcela nové možnosti práce v interiéru i exteriéru.



Řídicí jednotka pro záblesková světla „SU-800“


Přepínání mezi režimy Makro a Commander mode jedním stiskem tlačítka
Ovládání skupin blesků SB-800, SB-600 a SB-R200
Vestavěný pomocný AF reflektor
Ovládání blesků bez systému iTTL pomocí volitelné sady kabelů SC-30
Rozměrný, přehledný LCD panel.

Záblesková jednotka SB-R200.

Výkonný kompaktní blesk bezdrátového zábleskového systému Nikon pro makrofotografii. Upevňuje se na objektivy Nikkor a k ovládání vyžaduje fotoaparát v systému i-TTL v režimu Commander mode, bezdrátovou řídicí zábleskovou jednotku SU-800 nebo blesk SB-800. Všestranné nastavení výstupního výkonu a přehledné ovladače usnadňují manuální nastavení blesku. U fotoaparátů D70/D70s a D200 lze požit k ovládání této jednotky vestavěného blesku.



Stojánek AS-20



52 mm

62 mm

67 mm

72 mm



Upevňovací kroužek SX-1



77 mm

Redukční kroužky SY-1

Variabilnost použití SB-R200.

Pro využití zábleskové jednotky SB-R200 nabízí NIKON celé spektrum volitelného příslušenství usnadňující práci při makrofotografii. Jednotka SB-R200 lze uchytit přímo na objektiv pomocí Upevňovacího kroužku SX-1 (pro použití na objektiv vždy v kombinaci s příslušným redukčním kroužkem) na který lze podle potřeby osadit až 8 blesků SB-R200. Dále se dá využít stojánek AS-20 a to buď jako stojánek pro jednotlivý blesk (s možností uchycení na stativový šroub), nebo lze přichytit na tento stojánek upevňovací kroužek SX-1 a na něj 1-8 zábleskových jednotek SB-R200 (s možností uchycení na stativový šroub).


SW-11

Adaptér pro extrémní makrofotografii soustředí světlo ke středu objektivu.

Vhodné například pro snímky ústní dutiny – zubní lékaři


Nastavitelné raménko s klipy SW-C1

Praktické, nastavitelné raménko s klipy na obou koncích, umožňující přidržení například odrazných nebo difúzních ploch případně malých objektů před objektivem při zhotovování makrosnímků. Druhý konec raménka lze zacvaknout do upevňovacího kroužku SX-1. Jako příklad dalšího využití lze uvést použití dvou ramének SW-C1 pro upevnění pravítka v záběru, jako reference pro výpočet měřítka zobrazení. Raménko SW-C1 není určeno k uchycení blesků nebo fotoaparátů.


SG-3IR

IR panel pro vestavěný blesk fotoaparátů D70, D70s, D200.

Panel propouští pouze na snímku neviditelné světlo sloužící k použití interního blesku fotoaparátu jako řídicího při bezdrátovém ovládní externích blesků


SC-30

Propojovací kabely sloužící k ovládní blesků fotoaparátem bez systému iTTL

Lze použít s fotoaparáty D1/D100/F5/F4/F100/F90X/F90/F80 a F70


Difuzér SW-12


Pevný plastový panel změkčující zábleskové osvětlení. Ideální příslušenství pro volně stojící zábleskové jednotky SB-R200, SB-600 a SB-800. Pro upevnění vyžaduje nastavitelné raménko s klipy SW-C1


Speciální redukční kroužek UR-5

Na objektiv AF Micro-Nikkor 60mm f/2,8 D lze nasadit upevňovací kroužek SX-1 za použití redukčního kroužku UR-5, redukčního upevňovacího kroužku SX-1 a redukčního kroužku SY-1-72


SZ-1

Držák barevných filtrů


SJ-R200

Sada barevných filtrů

Makro zábleskový KIT „SB-R1“

Ucelený KIT zábleskových světel, neobsahující jednotku SU-800

Unikátní sada bezdrátově ovládaných blesků pro makrofotografii. Sada obsahuje dva dálkově ovládané blesky SB-R200, upevňované na objektiv a spouštěné vestavěným bleskem fotoaparátů D70s a D200. Plně automatické TTL řízení zábleskové expozice probíhá pomocí bezdrátové infračervené komunikace mezi měřicím systémem fotoaparátu a dálkově ovládanými blesky. Sada obsahuje difuzéry pro frontální osvětlení, filtry a redukční kroužky pro upevnění do nejrozšířenějších filtrových závitů objektivů Nikkor. Pro možnost zcela nových způsobů osvětlení objektu lze do systému přidávat další zábleskové jednotky SB-R200, SB-800 a SB-600. Tato sada je doporučena pro uživatele fotoaparátů D70/D70s/D200.

1. Praktická sada osvětlení pro makrofotografii
2. 2 dálkově ovládané zábleskové jednotky SB-R200
3. Pro použití v kombinaci s fotoaparáty s vestavěným i-TTL bleskem
4. Difuzéry SW-12 pro frontální osvětlení
5. Redukční kroužky pro filtrové závity 52/62/67/72/77 mm
6. Praktické měkké pouzdro.

Makro zábleskový KIT „SB-R1C1“

Ucelený KIT zábleskových světel, včetně jednotky SU-800

Unikátní sada bezdrátově ovládaných blesků pro makrofotografii. Sada obsahuje dva dálkově ovládané blesky SB-R200 upevňované na objektiv, a bezdrátovou zábleskovou řídicí jednotku SU-800, upevňovanou na fotoaparáty systému i-TTL. Plně automatické TTL řízení zábleskové expozice probíhá pomocí bezdrátové infračervené komunikace. Sada obsahuje difuzéry pro frontální osvětlení, filtry a redukční kroužky pro upevnění do nejrozšířenějších filtrových závitů objektivů Nikkor. Pro možnost zcela nových způsobů osvětlení objektu lze do systému přidávat další zábleskové jednotky SB-R200, SB-800 a SB-600. Tato sada je doporučena pro uživatele fotoaparátů D70/D70s/D200/D2H/D2Hs/D2X a F6. Při použití kabelů SC-30 lze použít s fotoaparáty D1/D100/F5/F4/F100/F90X/F90/F80 a F70

1. Praktická sada osvětlení pro makrofotografii
2. 2 dálkově ovládané zábleskové jednotky SB-R200
3. **Bezdrátová záblesková řídicí jednotka SU-800**
4. Difuzéry SW-12 pro frontální osvětlení
5. Redukční kroužky pro filtrové závity 52/62/67/72/77 mm

SS-MS1

Systémová brašna


SS-SU800

Pro řídicí jednotku pro SU-800


SS-R200

Pro zábleskovou jednotku SB-R200


SS-SX1

Pro upevňovací kroužek SX-1



Nikon s.r.o.
Kodaňská 46
100 10 Praha 1

Tel.: +420 267 154 560
e-mail : nikon@nikon.cz

Servisní středisko NIKON
Kodaňská 46
100 10 Praha 1

Tel.: +420 267 154 566
e-mail : servis@nikon.cz

Obchodná a servisná kancelária v SR
Na úvrati 25
821 04 Bratislava

Tel.: +421 2 436 373 15
e-mail : nikon@nikon-foto.sk

Evropské Call centrum

Tel.: +420 267 154 577